

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

**na:**

Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami i wjazdami bramowymi ul. Zakole w Chełmnie na odcinku od 0,000 km do 0,43 km.

## POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI powyżej 14.000 euro.

### **PROWADZONE W TRYBIE przetargu nieograniczonego**

#### **I. WSTĘP**

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na:

Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami i wjazdami bramowymi ul. Zakole w Chełmnie na odcinku od 0,000 km do 0,43 km.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

#### **II. DEFINICJE I SKRÓTY**

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- 1) **Zamawiający** – Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno,
- 2) **Wykonawca** – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
- 3) **SIWZ** – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- 4) **Ustawa** – ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)
- 5) **Konsorcjum** – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

#### **III. ZAMAWIAJĄCY**

**Zamawiającym jest: Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno,**

tel.: ( 056) 677-17- 46

faks (056) 677-17-74

e-mail: [wmkii@chelmnno.pl](mailto:wmkii@chelmnno.pl)

#### **IV. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA**

Postępowanie oznaczone jest jako WMK i I I/Z.Sz. 5541-Zakole/.../2008

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

## V. RZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Postanowienia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest :

**Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami i wjazdami bramowymi ul. Zakole w Chełmnie na odcinku od 0,000 km do 0,43 km.**

Na przedmiot zamówienia składa się:

### I. Roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,43 km,

### II. Krawężniki i obrzeża:

Wykonanie rowka pod krawężniki.

- krawężniki wystające - 840 mb,

- krawężniki wtopione - 142 mb.

Ława betonowa B 15 zwykła pod krawężniki wtopione - 3,60 m<sup>3</sup>.

Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm wystających na podsypce cementowo – piaskowej 3 cm. - 698 mb.

Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm wtopionych na podsypce cementowo – piaskowej 3 cm. - 142 mb.

Obrzeża betonowe 8x30cm - 730 mb.

Ława betonowa B 15 z oporem - 22,2 m<sup>3</sup>.

### III. Chodniki:

Profilowanie podłoża z zagęszczeniem - 1162 m<sup>2</sup>.

Podsypka piaskowa grub. 10 cm - 1162 m<sup>2</sup>.

Chodniki z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm - 1162 m<sup>2</sup>.

### IV. Wjazdy bramowe:

Profilowanie podłoża z zagęszczeniem - 233 m<sup>2</sup>.

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm - 233 m<sup>2</sup>.

Podbudowa betonowa B10 grub. 10cm - 233 m<sup>2</sup>.

Kostka brukowa betonowa 14 cm ułożona na podsypce cementowo- piaskowej 4 cm - 233 m<sup>2</sup>.

### V. Nawierzchnia asfaltobetonowa:

Profilowanie podłoża z zagęszczeniem - 2059 m<sup>2</sup>.

Wykopy wykonywane spycharkami z przemieszczeniem do 50 m w strefę nasypów. - 151,60 m<sup>3</sup>.

Wykopy wykonywane spycharkami z przemieszczeniem w hałdy - 1163,59 m<sup>3</sup>.

Ukop z hałd koparkami z załadunkiem na samochody wywrotki i odwozem poza strefę robót. - 1163,59 m<sup>3</sup>.

Formowanie nasypów spycharkami, warstwami 20-30cm. - 151,60 m<sup>3</sup>.

Zagęszczenie nasypów warstwami 20-30cm. - 151,60 m<sup>3</sup>.

Warstwa odsączająca z piasku 10cm. - 2059 m<sup>2</sup>.

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 grub. 25cm. - 2059 m<sup>2</sup>.

Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową 0,4 kg/m<sup>2</sup> - 2059 m<sup>2</sup>.

Warstwa wiążąca z asfaltobetonu grubości 4cm. - 2059 m<sup>2</sup>.

Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową 0,2 kg/m<sup>2</sup>. - 2059 m<sup>2</sup>.

Warstwa ścieralna z asfaltobetonu grub. 4cm - 2059 m<sup>2</sup>.

**VI. Roboty uzupełniające:**

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych  
- studzienki kanalizacyjne. - 7 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlana - kosztorysowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV:

- 45100000 - 8 - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- 45111200 - 0 - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
- 45111200 - 0 - wykonanie nasypów,
- 45233120 - 6 - roboty z zakresu budowy dróg.

Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert zamiennych.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

## **VI. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Termin wykonania zamówienia: – **od 05.05.2008r do 29.08.2008r**

2. Miejsce wykonania zamówienia: – roboty budowlane należy wykonać na ul. Zakole w Chełmnie.

Szczegółowe informacje o lokalizacji inwestycji oraz zakresie robót do ujęcia w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

## **VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- 1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
  - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3-roboty budowlane polegające na budowie asfaltowych nawierzchni ulic wraz z chodnikami i wjazdami bramowymi o wartości nie mniejszej niż 650.000 zł. każda.
  - 3) wykażą się dysponowaniem osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą uprawnienia do sprawowania funkcji: kierownika budowy w branżach: - budowlanej – specjalność drogownictwo.
  - 4) wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. posiadają kwotę 650.000 zł zdeponowaną na koncie bankowym lub posiadają zdolność kredytowa do wysokości 650.000 zł.
  - 5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową.
  - 6) w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2–5 niniejszego rozdziału.
  - 7) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

## **VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:
  - 1).aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- 2).aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
  - 3)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej ,w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie 650.000 zł. wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  - 4)polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
  - 5)kosztorys ofertowy sporządzony na bazie dokumentacji budowlanej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarów robót .
2. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII ust.1 niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
  3. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1,2,4 niniejszej specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie.
  4. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII niniejszej specyfikacji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
    - 1)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
    - 2)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty o których mowa w ust.5 pkt.1 p.pkt. 1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust.5 pkt.1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia wykonawcy w którym ma on swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust.1, zstępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

## **IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie **15.000** zł.

Wadium może być wniesione w

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art.6bust.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.)

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Urzędu Miasta Chełmna w Banku Spółdzielczym - Nr konta 72 9486 0005 0000 0361 2000 0021.

## **X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Wymagania ogólne

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. Wskazane jest, aby Wykonawca przedłożył jeden egzemplarz oferty.

- 3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
- 5) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
- 6) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## 2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z :

- 1) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z dokumentem zawartym w druku Nr 3,
- 2) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
- 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy – druk nr 4.
- 4) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych związanych z budową asfaltowych nawierzchni ulic wraz z chodnikami i wjazdami bramowymi o wartości nie mniejszej niż 650.000 każda w ilości co najmniej 3 sztuk - druk nr 5
- 5) wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia – druk nr 6.
- 6) wykaz podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia – podwykonawcy – druk nr 7.

- 7) harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót w układzie miesięcznym – druk Nr 8.
- 8) kosztorys ofertowy sporządzony na bazie dokumentacji budowlanej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarów robót .
- 9) oświadczenia i dokumenty określone w rozdział VIII niniejszej specyfikacji.

### 3. Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzywym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: **„Oferta na budowę nawierzchni asfaltowej ul. Zakole w Chełmnie.”**

**„Nie otwierać przed 10.04.2008r godz. 11.00”** oraz adres Wykonawcy.

### 4. Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: **“Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”**.

Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

### 5. Zmiana lub wycofanie oferty

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.
- 2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”.

## **XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, pok. Nr 3 ( okienko podawcze).



Termin składania ofert upływa w dniu **10.04.2008r, o godz.10.30** (czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

## **XII. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Porozumiewanie się z wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub faksu. W przypadku porozumiewania się za pośrednictwem faksu koniecznym jest pisemne potwierdzenie otrzymania informacji.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Inspektor ds. budownictwa Zygmunt Szuster.

tel. ( 056) 677-17-89 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

### **CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA**

Cena ofertowa jest ceną kosztorysową ( cena netto + VAT), obejmować powinna wartość robót wynikającą z :

- dokumentacji budowlanej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obsługi geodezyjnej,
- przedmiarów robót
- wizji lokalnej,
- kosztów opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

**uwaga:** podstawą sporządzenia ceny ofertowej jest dokumentacja budowlana stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik Nr 11 do SIWZ zaś przedmiary robót stanowią jedynie ich uzupełnienie.

## **XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

Otwarcie ofert nastąpi w **Urzędzie Miasta Chełmna** w sali Nr 9, w dniu **10.04.2008r, o godz. 11.00.** (czasu lokalnego).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

#### **XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

#### **XV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/ami

Cena ofertowa stanowi 100 % kryteriów oceny ofert

1. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Punktacja za kryterium ceny będzie wyliczana matematycznie na podstawie poniższego wzoru:

Cena najniższa w rozpatrywanych ofertach

----- x 100 = ..... pkt

Cena oferty rozpatrywanej 1,2,3

2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

#### **XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu przewidzianego w ustawie na ewentualne protesty.
2. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania.

#### **XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Z tytułu należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny ofertowej.

1. Zabezpieczenie może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto Urzędu Miasta Chełmna w Banku Spółdzielczym Chełmno Nr konta: 72 9486 0005 0000 0361 2000 0021.

2. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

## **XVIII. WARUNKI UMOWY**

Projekt umowy stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ

Ogólne warunki robót budowlanych załącznik Nr 10 do SIWZ.

## **XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

## **XX. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE**

Zamawiający dopuszcza wykonawstwo z udziałem podwykonawców. Szczegółowy zakres podwykonawstwa należy określić w załączniku do SIWZ w druku Nr 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do umów zawieranych pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami.

## **XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ**

1. Dokumentacja budowlana – kosztorysowa robót – załącznik nr 1

2. Szczegółowe informacje o inwestycji - załącznik Nr 2
3. Formularz oferty – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy – załącznik Nr 4.
5. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych – załącznik Nr 5
6. Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia – załącznik Nr 6
7. Wykaz podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia – podwykonawcy – załącznik Nr 7.
8. harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót w układzie miesięcznym – załącznik Nr 8.
9. projekt umowy – załącznik Nr 9
10. ogólne warunki robót budowlanych – załącznik Nr 10.
11. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik Nr 11

**Zatwierdzam:**

.....  
Chełmno, dnia 11.03..2008r.