

## **SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

**Burmistrz Miasta Chełmna**

**ul. Dworcowa 1**

**86-200 Chełmno**

**www.chelmno.pl**

**tel. 056/6771732 fax 056/6771774**

zgodnie z Regulaminem Burmistrza Miasta Chełmna z 07.01.2008r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 EURO, zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargowym na:

### **„Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna.”**

#### **1. Opis przedmiotu zamówienia :**

- 1) Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego oraz grubowarstwowego poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna, lokalizacja została określona w załączniku do niniejszej specyfikacji zamówienia.
- 2) Wykonanie oznakowania grubowarstwowego poprzez zastosowanie masy chemoutwardzalnej stosowanej na zimno.
- 3) Oznakowanie cienkowarstwowe poziome jezdni farbą odblaskową przejść dla pieszych, linii, strzałek i kopert.
- 4) Szacunkowa wielkość zamówienia :  $1.944,35 m^2$  w tym :  $1.856,35 m^2$  oznakowania cienkowarstwowego,  $88 m^2$  oznakowania grubowarstwowego.
- 5) Wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji.

#### **2. Nie dopuszcza się składania ofert zamiennych.**

**Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.**

**Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.**

#### **3. Termin realizacji zamówienia :**

Termin realizacji zamówienia od dnia 4.04.2011r. do dnia 29.04.2011r.

#### **4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadania wiedzy i doświadczenia
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członek zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 11) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
- 12) Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub przysługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
- 13) Nie wykazali warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych dokumentów przez wykonawcę wymienionych w pkt. 5 SpZ

## **5. Informacja o dokumentach składających się na ofertę :**

### *5.1 Wypełniony formularz ofertowy – zał. do SpZ.*

#### *Cena wykonania robót (malowania) obejmuje:*

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
- przygotowanie i dostarczenie materiałów,
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich PLN.

### **5.2. Dokumenty dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej:**

- a) *aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie pkt.4 Specyfikacji zamówienia ppkt.2) (wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego);*
- b) *Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków zawartych w dokumentacji przetargowej.*
- c) *Oświadczenie, iż wykonawca spełnia warunki określone w pkt. 4 SpZ i nie podlega wykluczeniu z postępowania,*
- d) *Oświadczenie, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub oświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie w/w informacji w formie zaświadczenia z tym, że winno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,*
- e) *Oświadczenie, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, Zamawiający dopuszcza przedstawienie w/w informacji w formie zaświadczenia z tym, że winno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,*
- f) *polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,*

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

5.3. Dokumenty o których mowa w pkt 5 mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych kopii przez osobę reprezentującą oferenta.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2. lit. a), d), e)

niniejszej specyfikacji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- 1)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 2)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 3)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty o których mowa w pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o którym mowa w pkt.5.2. lit. d), e) (przedstawione w formie zaświadczenia) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia wykonawcy w którym ma on swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 5.2. lit. a),d) i e) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

**6. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie pisemnie, faksem. W przypadku przesyłania korespondencji za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.**

Pisma, dokumenty lub oświadczenia można dostarczać do Zamawiającego w jeden z n/w sposobów:

- osobiście w sekretariacie zamawiającego,
- za pośrednictwem poczty lub faksu nr (056) 677-17-74.

**7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:**

Zygmunt Szuster

tel. (056) 677-17- 46

Nr lokalu – 109 w Urzędzie Miasta ul. Dworcowa 1

Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:

9.00 – 14.00 (od poniedziałku do piątku).

## **8. Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.**

## **9. Postać oferty:**

9.1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem.

9.2. Wszystkie strony winny być ponumerowane i podpisane przez osobę reprezentującą oferenta.

9.3. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

9.4. Cena oferty winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.

9.5. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

9.6. Opakowanie i oznakowanie ofert.

Oferty należy składać w nieprzejrzyistych i zamkniętych kopertach.

Koperta zaadresowana do zamawiającego na adres:

**Urząd Miasta ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno**

*oraz powinna być oznaczona :*

**“ Oferta - przetarg - Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna**

***Nie otwierać przed dniem 16.02.2011r. do godz. 11<sup>00</sup>”***

9.7. Koperta opatrzona nazwą z dokładnym adresem oferenta.

9.8. Oferty w kopertach naruszonych będą traktowane jako odtajnione i nie będą przyjmowane.

## **10. Termin , miejsce składania i otwarcia ofert:**

10.1. Oferty należy składać do dnia 16.02.2011r. do godz. 10<sup>30</sup> w Urzędzie Miasta ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno w Biurze informacji publicznej pok. 101 (parter)

10.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2011r. o godz. 11<sup>00</sup> w sali nr 204 w Urzędzie Miasta, ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno

10.3. Wykonawcy mogą wziąć udział w otwarciu ofert (część jawna).

## **11. Kryteria oceny ofert:**

Kryteria oceny ofert i ich uznanie będą następujące:

- cena oferty                    - 100 %

### 11.1. Zasady oceny ofert.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty.

**cena oferty** - punkty za to kryterium zostaną przyznane w/g poniższego wzoru :

cena oferty najtańszej

----- x 100 pkt.

cena oferty rozpatrywanej ( 1,2,3...)

100 pkt = 100 % wartości tego kryterium - maksymalna liczba punktów za w/w kryterium wynosi 100 pkt.

Uzyskane punkty przez poszczególne oferty pozwolą ustalić Wykonawcę z najwyższą liczbą punktów, który zostanie wybrany do wykonania przedmiotowego zamówienia.

**12. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji.**

**13. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.**

**14. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

**15. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.**

Chełmno, dnia 2.02.2011r.

**ZATWIERDZAM**

Burmistrz Miasta Chełmna

Załączniki:

- Formularz ofertowy.
- Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków zawartych w dokumentacji przetargowej.
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- Projekt umowy.
- Wykaz oznakowania poziomego.
- Wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg.

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa i siedziba Wykonawcy

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Nawiązując do Specyfikacji Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008r. dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro :

1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia określonego w SpZ i załącznikach,
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany w SpZ,
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację należy przekazywać na numer faksu.....
4. Zamówienie zamierzamy wykonać z udziałem następujących podwykonawców:

a. ....

w części dotyczącej:

.....

b. ....

w części dotyczącej:

.....

5. W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącą załącznik do SpZ.

6. Oferujemy wykonanie zamówienia polegającego na wykonaniu oznakowania poziomego jezdni na terenie miasta Chełmna w ilości 1.944,35 m<sup>2</sup> za cenę wynoszącą:

..... **zł (brutto)**

**słownie:**.....

wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości .....%

w tym oznakowanie cienkowarstwowe w ilości 1.856,35 m<sup>2</sup> za cenę..... zł (brutto)

oraz oznakowanie grubowarstwowe w ilości 88 m<sup>2</sup> za cenę.....zł (brutto)

7. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od dnia 4.04.2011r. do dnia 29.04.2011r.



8. Udzielamy ..... miesięcznej gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe.
9. Udzielamy ..... miesięcznej gwarancji na oznakowanie grubowarstwowe.
10. Termin płatności faktury określa się na ..... dni licząc od dnia złożenia faktury u Zamawiającego.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....

12. Oferta została złożona na ..... ponumerowanych stronach.

Data i podpis

.....  
(podpis osoby uprawnionej  
do składania oświadczeń woli  
i w imieniu Wykonawcy)

.....  
(Miejscowość, data)

załącznik nr 2

## Oświadczenie Wykonawcy

Gmina Miasto Chełmno  
ul. Dworcowa 1  
86-200 Chełmno

### Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków zawartych w dokumentacji przetargowej

Działając w imieniu.....

.....  
.....

(nazwa wykonawcy)

(„Wykonawca”) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni  
na terenie miasta Chełmna.”**

***Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję bez zastrzeżeń warunki  
określone w:***

- Specyfikacji zamówienia
- Projekcie umowy

Data i podpis

.....  
(podpis osoby uprawnionej  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy)

.....  
(Miejscowość, data)

załącznik nr 3

## Oświadczenie Wykonawcy

Gmina Miasto Chełmno  
ul. Dworcowa 1  
86-200 Chełmno

### Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu.....

.....  
.....

(nazwa wykonawcy)

(„Wykonawca”) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni  
na terenie miasta Chełmna.”**

***Oświadczam, że mogę ubiegać się o zamówienie i spełniam wymogi określone  
w pkt. 4 Specyfikacji Zamówienia a w szczególności:***

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem  
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
zamówienia,
- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data i podpis

.....  
(podpis osoby uprawnionej  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy)

## UMOWA

zawarta w dniu..... w Urzędzie Miasta Chełmna

pomiędzy:

**Gminą Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno**

reprezentowaną przez:

**Burmistrza Miasta Chełmna - Mariusza Kędzierskiego**

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

.....

.....

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

### § 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na:

1. Wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego oraz grubowarstwowego poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna, zgodnie z wykazem oznakowania poziomego 2011.
2. Wykonaniu oznakowania grubowarstwowego poprzez zastosowanie masy chemoutwardzalnej stosowanej na zimno.
3. Wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego poziomego jezdni farbą odblaskową przejść dla pieszych, linii, strzałek i kopert.

### § 2

Termin realizacji robót ustala się na okres od 4.04.2011r. do dnia 29.04.2011r.

### § 3

Zamawiającego reprezentować będzie:

Zygmunt Szuster

Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pokój nr 109,

tel. 056 677-17- 46

Wykonawcę reprezentować będzie:

.....

#### **§ 4**

Do obowiązków Wykonawcy należą:

1. prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
2. przygotowanie i dostarczenie materiałów,
3. oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
4. wykonanie oznakowania drogi – zgodnie z wykazem oznakowania.
5. ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót.
6. zgłaszanie do odbioru robót przed sporządzeniem i dostarczeniem faktury.

#### **§ 5**

1. Wszelkie prace realizowane przez Wykonawcę winny być wykonane zgodnie z Wymaganiami dotyczącymi wykonania i odbioru oznakowania poziomowego dróg stanowiącymi załącznik do Specyfikacji zamówienia.
2. Wykonawca udziela ..... miesięcznej gwarancji na wykonane oznakowanie cienkowarstwowe licząc od dnia końcowego odbioru.
3. Wykonawca udziela ..... miesięcznej gwarancji na wykonane oznakowanie grubowarstwowe licząc od dnia końcowego odbioru.

#### **§ 6**

Rozliczenie finansowe:

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą jest wynagrodzenie określone na podstawie rozstrzygniętego przetargu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 wyraża się kwotą .....(brutto)  
Słownie: .....
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu wypłacone będzie w formie przelewu w ciągu ..... dni na konto Wykonawcy na podstawie przedłożonej faktury potwierdzonej przez Zamawiającego.
4. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

#### **§ 7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za przekroczenie terminu wykonania robót w wysokości 2 % wartości tego elementu za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następującą kary umowne za zwłokę w zapłaceniu faktury w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

### **§ 8**

Szczegółowe obowiązki Zamawiającego:

a) udział w komisji odbiorowej po zakończonym i zgłoszonym do odbioru zadaniu.

### **§ 9**

W razie powstania sporu na tle wykonania umowy strony zobowiązane są do wyczerpania drogi postępowania polubownego. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia polubownego, stroną właściwą do rozpoznania jest sąd właściwy dla siedziby działalności Zamawiającego.

### **§ 10**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

### **§ 11**

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

### Wykaz oznakowania poziomego 2011 Chełmno

| <b>Nazwa ulicy</b>    | <b>Symbol znaku</b>          | <b>Ilość w m<sup>2</sup></b> | <b>UWAGI</b>                |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ul. Krótka            | P-10                         | 20                           | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. Kościuszki        | P-10                         | 36                           | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. Parkowa           | P-10                         | 32                           | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. Młyńska           | P-10<br>P-14<br>P-13         | 70<br>5,5<br>1               | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. Dworcowa          | P-4<br>P-10<br>P-14<br>P-1b  | 22,74<br>150<br>13,5<br>16   | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. Polna             | P-10                         | 72                           | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. Łunawska          | P-10                         | 38                           | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. Planty kolejowe   | P-10                         | 10                           | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. M.C. Skłodowskiej | P-10<br>P-20<br>P-25         | 20<br>5,5<br>8,5             | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. Plac Wolności     | P-10<br>P-8b<br>P-8d<br>P-2a | 40<br>1,49<br>1,49<br>2,5    | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. Powstańców Wlkp.  | P-10<br>P-13                 | 56<br>1,4                    | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. Wojska Polskiego  | P-10<br>P-13                 | 40<br>0,7                    | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. Świętojerska      | P-10                         | 12                           | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. 22-go Stycznia    | P-10<br>P-14<br>P-25         | 82<br>3,75<br>2,32           | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. Poprzeczna        | P-10<br>P-20                 | 40<br>9                      | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. Rycerska          | P-10<br>P-20                 | 48<br>3                      | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. Wodna             | P-10<br>P-20                 | 94<br>9,5                    | Oznakowanie cienkobarstwowe |
| ul. Podmurna          | P-10                         | 10                           | Oznakowanie cienkobarstwowe |

|                    |                      |                   |                            |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| ul. Kościelna      | P-10                 | 6                 | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Kamionka       | P-10                 | 20                | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Gen. Hallera   | P-10                 | 64                | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Biskupia       | P-10<br>P-25         | 100<br>2,7        | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Klasztorna     | P-10                 | 64                | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Dominikańska   | P-10                 | 108               | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Kilińskiego    | P-10                 | 14                | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Toruńska       | P-10<br>P-12<br>P-14 | 24<br>4<br>2,25   | Oznakowanie cienkowieńskie |
| Al. 3-go Maja      | P-10                 | 26                | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Św. Ducha      | P-10<br>P-14         | 20<br>2,25        | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Wałowa         | P-10                 | 20                | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Osnowska       | P-10<br>P-25         | 30<br>2,7         | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. W. Fiałka      | P-10                 | 22                | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. P. Skargi      | P-10                 | 12                | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Gorczyckiego   | P-10                 | 36                | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Danielewskiego | P-10<br>P-25         | 24<br>2,7         | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Ogrodowa       | P-10<br>P-25         | 10<br>5,5         | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Jastrzębskiego | P-10                 | 16                | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Franciszkańska | P-10<br>P-20<br>P-24 | 70<br>3,6<br>0,76 | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Rynkowa        | P-10                 | 36                | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Rybacka        | P-10                 | 34                | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Szkolna        | P-10                 | 64                | Oznakowanie cienkowieńskie |
| ul. Słowackiego    | P-10                 | 12                | Oznakowanie cienkowieńskie |



|                                 |             |                |                                    |
|---------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|
| ul. Łożyńskiego                 | P-10        | 8              | Oznakowanie cienkowsarstwowe       |
| <b>ul. Rynek</b>                | <b>P-10</b> | <b>88</b>      | <b>Oznakowanie grubowsarstwowe</b> |
| ul. Dworcowa<br>(droga krajowa) | P-10        | 12             | Oznakowanie cienkowsarstwowe       |
| <b>RAZEM</b>                    |             | <b>1944,35</b> |                                    |

LEGENDA:

P-10 – przejścia dla pieszych

P-1b – linia poj. Przerwana-krótką

P-2a – linia poj. Ciągła-wąska

P-8b – strzałka w lewo

P-8d – strzałka w prawo

P-12 – linia bezwzględnego zatrzymania

P-13 – linia warunkowego zatrzymania (trójkąty)

P-14 – linia warunkowego zatrzymania (prostokąty)

P-20 – koperta

P-24 – miejsce dla osoby niepełnosprawnej

P-25 – próg zwalniający

# Wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg.

## 1. Określenia podstawowe

1. Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.
2. Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymywania pojazdów.
3. Znaki uzupełniające – znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, występujące w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.
4. Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. Na nawierzchnię drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe.
5. Materiały do oznakowania cienkowarstwowego – farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro.
6. Materiały do znakowania grubowarstwowego – materiały nakładane warstwą o grubości od 0,9 mm do 3,5 mm. Masa chemoutwardzalna stosowana na zimno.
  - a) Materiałami do oznakowań cienkowarstwowych powinny to być ciekłe produkty zawierające ciała zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą występować w układach jedno lub wieloskładnikowych. Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i / lub w procesie chemicznym.
  - b) Materiałami do wykonania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5mm takie, jak masy chemoutwardzalne. Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna.
  - c) Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego.
  - d) Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
  - e) Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.

## 2. Wymagania ogólne:

2.1. Poziome oznakowanie dróg powinno spełniać następujące wymagania:

- Widzialność w dzień i w nocy
- dobrą i jednoznaczną czytelność oznakowania
- zachowanie prawidłowych wymiarów geometrycznych
- odpowiednią szorstkość i trwałość

2.2. Materiały stosowane do oznakowań poziomych powinny charakteryzować się takimi właściwościami jak:

- dobra przyczepność do podłoża, odporność na warunki atmosferyczne oraz na środki do usuwania śliskości, odporność na ścieranie przy oczekiwanym obciążeniu ruchem
- odporność na pękanie oraz nie powodowanie pęknięć wymalowanej nawierzchni
- możliwie krótki czas schnięcia umożliwiający szybkie oddanie do ruchu
- odpowiedni skład chemiczny, w którym nie będzie substancji zagrażających warunkom pracy i zanieczyszczających środowisko
- odpowiednie właściwości fizykochemiczne tj. gęstość, lepkość, stabilność, jednorodność tak by były wygodne w stosowaniu i nie zmieniały swych właściwości podczas magazynowania

### **3.Wymagania dotyczące wykonania oznakowania poziomego dróg farbami posypywanymi kulkami szklanymi**

3.1. Wymiary wszystkich znaków poziomych należy wykonać w oparciu o wymiary i rysunki zawarte w „Instrukcji o znakach drogowych poziomych”. Wszystkie znaki i linie muszą mieć równe krawędzie, wyraźne odróżniające znak od tła.

3.1.1. Tolerancje wymiarów nowo wykonanego oznakowania, powinny odpowiadać następującym warunkom:

- szerokość linii może się różnić od wymaganej o  $\pm 5$  mm
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 5 mm lub większa co najwyżej o 150 mm
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż  $\pm 50$  mm dla wymiaru długości i  $\pm 20$  mm dla wymiarów szerokości.

3.1.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania.

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania, należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 3.1.1.

3.2. Przygotowanie podłoża do znakowania

Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów olejów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia nawierzchni przygotowania do wykonania oznakowania poziomego musi być sucha i czysta.

3.3. W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5 °C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.

3.4. Grubość oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 0,89 mm.

3.5. Grubość oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm.

3.6. Wszystkie materiały do poziomego znakowania muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia oraz aprobatę techniczną wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

3.7. Dopuszcza się możliwość stosowania różnych rodzajów farb białych cienkowarstwowego znakowania o właściwościach jak niżej:

- czas schnięcia w temp. 20°C do 20 minut
- duża odporność na ścieranie
- dobra przyczepność do podłoża
- zdolność zachowywania barwy w czasie eksploatacji
- odporność na zabrudzenie
- zawartość składników lotnych ( rozcieńczalników ) max 30%

- właściwości antypoślizgowe

### 3.8. Materiały do posypania

Kulki szklane refleksyjne powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania światła co najmniej 1,50, wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami.

3.9. Wymagany czas użytkowania oznakowania cienkowarstwowego – gwarancja co najmniej 3 miesiące.

3.10. Wymagany czas użytkowania oznakowania grubowarstwowego – gwarancja co najmniej 24 miesiące.

3.11. Materiały do poziomego znakowania dróg należy pakować do pojemników zapewniających szczelność, bezpieczny transport i nie wpływających na właściwość materiału.

Na każdym opakowaniu musi być umieszczony napis zawierający.

- nazwę producenta i materiału do znakowania dróg
- masę netto
- datę produkcji i termin przydatności do użycia
- numer partii i produkcji
- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego
- ewentualne wskazówki dla użytkowników

### 3.12. Wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia:

- min. 2 malowarki do malowania przejść i akcesoriów z automatycznym posypywaniem mikrokulek
- 1 szczotkę mechaniczną do czyszczenia nawierzchni
- układarkę masy chemoutwardzalnej

Należy zapewnić jednorodność materiału nanoszonego.

Należy przestrzegać ilości dozowanych materiałów i kontrolować grubość nanoszonej warstwy przy pomocy grzebienia pomiarowego na płycie szklanej lub metalowej podkładane na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.

## 4. Kontrola jakości robót

4.1. Nadzór inwestorski robót przy znakowaniu poziomym pełnić będzie Inspektor Nadzoru upoważniony do bezpośredniego kontrolowania robót.

### 4.2. Badania wykonania znakowania

Wykonawca wykonując znakowanie poziome przeprowadzi przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie następujące badania:

a) przed rozpoczęciem pracy:

- sprawdzanie oznakowań opakowań
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widoczności wad
- pomiar wilgotności względnej powietrza
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni
- badanie lepkości farby

b) w czasie wykonywanej pracy:

- pomiar grubości warstwy oznakowania
- pomiar czasu schnięcia

- wizualna ocena równomierności rozłożenia kulek szklanych
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania na zgodność z dokumentacją projektów i w oparciu o „Instrukcję o znakach drogowych poziomych”
- wizualna ocena równomierności skropienia na całej szerokości linii

Protokół z przeprowadzonych badań Wykonawca powinien przechowywać do czasu upływu okresu gwarancji.

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inspektor może zlecić wykonanie badań:

- widzialności w dzień
- widzialności w nocy
- szorstkości

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 4.3. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to **koszt badań ponosi Wykonawca**, w przypadku przeciwnym – Zamawiający.

#### 4.3. Wymagania wobec oznakowania.

##### 4.3.1 Widzialność w dzień

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminacji w świetle rozproszonym i barwą oznakowania. Do odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik luminacji w świetle rozproszonym Q.

Pomiary luminacji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminacji. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy:

- białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2lx-1
- białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2lx-1

Pomiar współczynnika luminacji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminacji  $\beta$ . Wartość tego współczynnika powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy:

- białej, co najmniej 0,60

Wartość współczynnika  $\beta$  powinna wynosić dla oznakowania używanego, barwy:

- białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30.

Barwa oznakowania powinna być określona przez współrzędne chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne:

| Punkt narożny     |   | 1   | 2   | 3   | 4    |
|-------------------|---|-----|-----|-----|------|
| Oznakowanie białe | x | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,34 |
|                   | y | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,38 |
| Oznakowanie żółte | x | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,43 |
|                   | y | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,48 |

##### 4.3.2. Widzialność w nocy

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odbłasku RL. Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy:

- białej, co najmniej 300 mcd m-2lx-1

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy:

- białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2lx-1

##### 4.3.3. Szorstkość oznakowania

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT mierzona wahadłem angielskim.

Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje

z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:

- świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT

## 5. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.

5.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót może być dokonany po:

- oczyszczeniu nawierzchni ,
- przedznakowaniu,
- usunięciu istniejącego oznakowania poziomego metodą frezowania

5.2. Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 3,4 i 5.

## 6. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostki obmiarowej. Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m<sup>2</sup> powierzchni naniesionych znaków.

Podstawą do ustalenia należnej Wykonawcy kwoty za zrealizowane prace jest obmiar faktycznie wykonanych robót, ocena jakości wykonania robót i jakości użytych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań.

### 6.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
- przygotowanie i dostarczenie materiałów
- oczyszczenie nawierzchni i ewentualne usunięcie starego oznakowania
- przedznakowanie
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

**7. W przypadku wątpliwości, co do wymagań dotyczących wykonania i odbioru oznakowania poziomego należy korzystać z ogólnej specyfikacji technicznej DD-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.**

# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Burmistrz Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno

tel. 056 677 17 32

fax 056 677 17 74

powiat chełmiński

Województwo kujawsko – pomorskie

*Osoba uprawniona:*

Zygmunt Szuster

Fax 056 677 17 74

Tel 056 677 17 46

Nr lokalu 109 (Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1)

Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu:

8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia [www.bjp.chelmno.pl](http://www.bjp.chelmno.pl)

Zamawiający ogłasza przetarg na:

**„Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna.”**

**Rodzaj zamówienia – usługa**

**Tryb postępowania – przetargowy**

## **Określenie przedmiotu zamówienia**

1. Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego oraz grubowarstwowego poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna.
2. Oznakowanie grubowarstwowe poprzez zastosowanie masy chemoutwardzalnej stosowanej na zimno.
3. Oznakowanie cienkowarstwowe poziome jezdni farbą odblaskową przejść dla pieszych, linii, strzałek i kopert.

4. Szacunkowa wielkość zamówienia : 1.944,35 m<sup>2</sup> w tym : 1.856,35 m<sup>2</sup> oznakowania cienkowsarstwowego, 88 m<sup>2</sup> oznakowania grubowsarstwowego.

### **Termin realizacji zamówienia**

od 4.04.2011r. do dnia 29.04.2011r.

### **Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)**

Cena – 100 %

### **Specyfikacja zamówienia**

- a. Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.chelmno.pl](http://www.bip.chelmno.pl)
- b. SpZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 109 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
- c. Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
- d. Cena SpZ wraz z załącznikami – 0 zł.

### **Wykluczenia**

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.

### **Miejsce i termin składania ofert**

Miejsce składania ofert:

w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)

w terminie 16.02.2011r. do godz. 10.30

### **Miejsce i termin otwarcia ofert**

Miejsce otwarcia ofert:



w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204

w terminie 16.02.2011r. do godz. 11.00

**Termin związania ofertą**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

**Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.**

Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędziński

Chełmno, dnia 2.02.2011r.