

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 2/2015

Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów:
 - a) Część 1 - Samochodu osobowego typu kombi-van, 5 osobowego.
 - b) Część 2 - Samochodu dostawczego - skrzyniowy kryty plandeką, dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t, 3 osobowego.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 roku, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
3. Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
4. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
5. Oferowany samochód musi spełniać następujące wymagania:
 - a. spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 - b. posiadać homologację, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu,
 - c. spełniać wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin.
 - d. posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.
6. Wymagane jest aby Wykonawca wskazał adres serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
7. Dostawa oraz odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy pod ww. adres na własny koszt i ryzyko.
8. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę samochodów spełniających następujące wymagania techniczne:

8.1. Część 1 zamówienia - Specyfikacja techniczna dla samochodu osobowego typu kombi van, 5 osobowego.

Układ napędowy

- 1) Silnik wysokoprężny – diesel;
- 2) Powinien spełniać normę emisji spalin co najmniej Euro 5;
- 3) Moc silnika co najmniej 73kW / 100 KM;
- 4) Pojemność skokowa silnika od 1450 cm³ - do 2000 cm³;
- 5) Skrzynia biegów - manualna , min. 5 biegów + bieg wsteczny;

Dane eksploatacyjne

- 6) Rodzaj paliwa - olej napędowy;
- 7) Zbiornik paliwa o pojemności min 55 l;

Nadwozie

- 8) Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: 5 foteli w układzie 2 rzędy siedzeń;
- 9) Drzwi boczne do przedziału pasażersko-ładunkowego przesuwne z prawej i lewej strony z oknami;
- 10) Drzwi tylnie dwuskrzydłowe;
- 11) Kolor nadwozia: biały, lub srebrny (do uzgodnienia z zamawiającym);
- 12) Relingi dachowe;

Wymiary pojazdu

- 13) Długość całkowita pojazdu: od 4600 mm do 4900 mm;
- 14) Minimalna wysokość pojazdu - 1800 mm;
- 15) Pojemność bagażnika: minimum 500l;
- 16) Dopuszczalna masa całkowita samochodu: nie więcej niż 3500 kg;
- 17) Dopuszczalna ładowność: minimum 550 kg;

Wyposażenie samochodu

- 18) System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub inny;
- 19) System stabilizacji toru jazdy – ESP lub ESC lub inny;
- 20) Hamulce tarczowe przednich i tylnych kół;
- 21) Wspomaganie układu kierowniczego;
- 22) Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera obok kierowcy;
- 23) Pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy, trójpunktowe z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania;
- 24) Centralny zamek sterowany pilotem;
- 25) Immobiliser;
- 26) Czujniki parkowania min. z tyłu pojazdu;
- 27) Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego.
- 28) Obrotomierz i zegar;
- 29) Radio fabrycznie montowane z zestawem głośników oraz anteną;
- 30) Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłowym i recyrkulacją.
- 31) Ogrzewanie kabiny kierowcy z mechaniczną regulacją;
- 32) Klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym;
- 33) Szyby w drzwiach kabiny kierowcy sterowane elektrycznie;
- 34) Nadmuch ciepłego powietrza na przednią szybę;
- 35) Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem;
- 36) Gniazdo 12 V w konsoli centralnej;
- 37) Gniazdo 12 V w przedziale pasażersko-ładunkowym;
- 38) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane;
- 39) Lusterko wsteczne;
- 40) Światła do jazdy dziennej;
- 41) Światła przeciwmgłowe z przodu i tyłu pojazdu;
- 42) Apteczka;
- 43) Trójkąt ostrzegawczy;
- 44) Gaśnica;
- 45) Koło zapasowe;
- 46) Schowek po stronie pasażera z pokrywą zamykaną na klucz;
- 47) Półka podsufitowa;
- 48) Kolumna kierownicy z regulacją pochylecia i odległości;
- 49) Fotel kierowcy z regulacją wysokości i regulacją odcinka lędźwiowego;
- 50) Pełna regulacja zagłówek 1 rzędu siedzeń;
- 51) Siedzenie trzyosobowe, dzielone, składane w II rzędzie siedzeń;

- 52) Podsufitka formowana w przedziale kierowcy oraz przedziale pasażersko-ładunkowym, wyłożona tkaniną;
- 53) Osłona przeciwsłoneczna z lewej i prawej strony;
- 54) Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego gumowa;

8.2. Część 2 zamówienia - Specyfikacja techniczna dla dostawczego – skrzyniowy kryty plandeką, dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t, 3 osobowego.

Układ napędowy

- 1) Silnik wysokoprężny – diesel;
- 2) Powinien spełniać normę emisji spalin co najmniej Euro 5;
- 3) Moc silnika co najmniej 79,4 kW / 108 KM;
- 4) Pojemność skokowa silnika od 1950 cm³ - do 2400 cm³;
- 5) Skrzynia biegów - manualna , min. 6 biegów + bieg wsteczny;
- 6) Wzmocnione zawieszenie tylnie;

Dane eksploatacyjne

- 7) Rodzaj paliwa - olej napędowy.
- 8) Zbiornik paliwa o pojemności min 75 l.

Nadwozie

- 9) Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: 3 osobowy;
- 10) Kolor nadwozia: biały, lub srebrny (do uzgodnienia z zamawiającym);
- 11) Samochód zabudowany skrzynią ładunkową krytą plandeką;

Wymiary pojazdu

- 12) **Maksymalna wysokość pojazdu wraz ze skrzynią ładunkową pokrytą plandeką – 2650 mm;**
- 13) Minimalna wysokość pojazdu (od podłoża do górnej części dachu kabiny) - 2250 mm;
- 14) Długość całkowita pojazdu ze skrzynią: do 6050 mm;
- 15) Długość pojazdu (podwozia) – min. 5300 mm
- 16) Szerokość pojazdu ze złożonymi lusterkami - max. 2300 mm
- 17) Dopuszczalna masa całkowita samochodu: nie więcej niż 3500 kg;
- 18) Dopuszczalna ładowność: minimum 1300 kg;

Wyposażenie samochodu

- 19) System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub inny;
- 20) System stabilizacji toru jazdy – ESP lub ESC lub inny;
- 21) Hamulce tarczowe przednich i tylnych kół;
- 22) Wspomaganie układu kierowniczego.
- 23) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów;
- 24) Pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy, trójpunktowe z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania;
- 25) Centralny zamek sterowany pilotem.
- 26) Immobiliser.
- 27) Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego.
- 28) Obrotomierz i zegar.
- 29) Radio fabrycznie montowane z zestawem głośników oraz anteną;
- 30) Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłowym i recyrkulacją.
- 31) Ogrzewanie kabiny kierowcy z mechaniczną regulacją.
- 32) Klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym.

- 33) Szyby w drzwiach kabiny kierowcy sterowane elektrycznie;
- 34) Nadmuch ciepłego powietrza na przednią szybę;
- 35) Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem;
- 36) Gniazdo 12 V w konsoli centralnej;
- 37) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane;
- 38) Lusterko wsteczne;
- 39) Światła do jazdy dziennej;
- 40) Światła przeciwmgłowe z przodu i tyłu pojazdu;
- 41) Apteczka;
- 42) Trójkąt ostrzegawczy;
- 43) Gaśnica;
- 44) Hak holowniczy.
- 45) Pełnowymiarowe koło zapasowe;
- 46) Schowek po stronie pasażera z pokrywą zamykaną na klucz;
- 47) Półka podsufitowa;
- 48) Kolumna kierownicy z regulacją położenia kierownicy;
- 49) Fotel kierowcy z regulacją wysokości;
- 50) Podsufitka formowana w przedziale kierowcy wyłożona tkaniną;
- 51) Osłona przeciwsłoneczna z lewej i prawej strony;

8.3. OPIS ZABUDOWY

Wymiary zabudowy

- 1) **Długość skrzyni** od 3200 mm do 3400 mm
- 2) **Szerokość** od 2000 mm do 2200 mm
- 3) **Wysokość burt** 400 mm ± 20 mm
- 4) **Wysokość skrzyni wraz z plandeką min** 1700 mm

Opis szczegółowy

- 5) Lekka aluminiowa rama pośrednia + obrzeże aluminiowe,
- 6) Burty aluminium anodowane wysokość 400 mm,
- 7) Podłoga utwardzona sklejka wodoodporna antypoślizgowa 15 mm,
- 8) Stopień wejściowy – burta tylna,
- 9) Zamontowanie błotników na koła tylne,
- 10) 6 punktów mocowania ładunku w profilu obwodowym,
- 11) Oświetlenie i oznakowanie zgodne z wymogami prawa o ruchu drogowym – LED;
- 12) Aluminiowy stelaż plandeki;
- 13) Możliwość zdemontowania stelaża;
- 14) odeskowanie stelaża 3-rzędowe;
- 15) kolor plandeki – niebieski;
- 16) Dokumenty do rejestracji – homologacja;

9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu następujących gwarancji jakości:

- 1) Gwarancja mechaniczna min 2 lata bez limitu kilometrów – obejmująca swoim zakresem bezpłatne naprawy samochodu w przypadku jego usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz hydraulicznych lub innych wad fizycznych.
- 2) Gwarancja na lakier
 - a. min. 3 lata dla samochodu osobowego (Część 1 zamówienia);
 - b. min. 2 lata dla samochodu dostawczego (Część 2 zamówienia).
- 3) Gwarancja antyperforacyjna
 - a. min. 8 lat dla samochodu osobowego (Część 1 zamówienia);
 - b. min. 5 lat dla samochodu dostawczego (Część 2 zamówienia).