



PŁYTA FUNDAMENTOWA - poz.2.3.

- UWAGA :
- DNO WYKOPU FUNDAMENTOWEGO POWINNO BYĆ ODEBRANE PRZEZ UPRAWNIIONEGO GEOLOGA, KTÓRY POTWIERDZI WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ ZAŁOŻONE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA SZYBU NALEŻY SPRAWDZIĆ WARUNKI GEOTECHNICZNE W MIEJSCU PROJEKTOWANEGO SZYBU. JEŻELI BADANIA GEOTECHNICZNE NIE POTWIERDZĄ DOBRYCH WARUNKÓW DO POSADOWIENIA - NALEŻY ROZWAŻYĆ KONIECZNOŚĆ POSADOWIENIA POSREDNIEGO NA STUDNIACH LUB NA PALACH I WYBRAĆ METODĘ BARDZIEJ TECHNICZNIE I EKONOMICZNIE UZASADNIONĄ .
 - Z PŁYTY WYSTAWIĆ ZBROJENIE PIONOWE ŚCIAN wg RYS.K-08.

BETON C20/25 (B25) W6 F100
STAL ZBROJ. A-IIIN RB500W
BETON WYROWNAWCZY C8/10 (B10)
Otulina : dolna - 5,0 cm / górna - 4,0 cm

ZESTAWIENIE STALI - PRETY AIIIN RB500W

POZ.SZTUK	d (mm)	Długość (m)	Masa (kg)	Razem (m)
1	16	12	3,108	56,000
2	19	12	1,687	36,100
3	14	12	3,286	51,800
4	17	12	1,918	36,720
RAZEM DŁUG. (KLASA STALI AIIIN RB500W)				
(mm)		(kg/m)	(m)	(kg)
12	0,888	180,620	160,390	
MASA - Razem			160,390	

Miguel

ul.Brzozowa 27, 86-021 Żółtowo, tel.52-3428242, e-mail: architekt.miguel@gmail.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA WINDY WEWNĘTRZNEJ I PODNOŚNIKA ZEWN. DLA NN BUDYNEK URZĘDU MIASTA, UL.DWORCOWA 1, 86-200 CHELMNO	SKALA 1:25
INWESTOR	GMINA MIASTA CHELMNO, UL.DWORCOWA 1, 86-200 CHEŁMNO	DATA 06.06.2019
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
RODZAJ OPRACOWANIA	PŁYTA FUNDAMENTOWA SZYBU	RYS. NR K-07
BRANŻA	KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT	mgr inż. Grażyna Dłużewska upr.budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. RGPI-V-7342-22 / 97	
SPRAWDZAJACY	mgr inż. Krzysztof Świsłowski upr.budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie ogólnobudowlanym nr ewid. UAN-KZ-7210/99/88	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE