




PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A -zbrojenie



PRZEKRÓJ A-A



WYKAZ STALI DLA 1szt				
NR	Ø	DŁUGOŚĆ [m]	ILUŚĆ [szt]	DŁUG OG. [m]
1	#8	3.35	42	140.7
2	#8	3.00	52	156.0
		DŁUGOŚĆ OG. [m]		296.7
		CIĘŻAR JEDN. [kg/m]		0.395
		CIĘŻAR [kg]		117.2
		RAZEM [kg]		117.2

BETON C30/37 W8 F150
Klasa ekspoz. XC4
STAL A-IIIIN

FUNDAMENT POD NEUTRALIZATOR-OBIEKT NR 28

Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej "W A D I S" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15				
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Oczyszczalnia Ścieków w Chelmnie ul. Nad Groblą 2 86-200 Chelmno		Nr umowy:	4/2017
Temat opracowania:	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chelmnie		Data:	10.2017r.
Tytuł rysunku: Poz.4.0 Fundament pod neutralizator			Branża:	
RYSUNEK OGÓLNOBUDOWLANY I ZBROJENIOWY			konstrukcja	
Projektant: specjalność i nr uprawnień	mgr inż. Izabela Góral konstrukcje budowlane UAN-KZ-7210/244/86		Skala:	1:25
Sprawdzący: specjalność i nr uprawnień	mgr inż. Hanna Ziolk konstrukcje budowlane GP-KZ-7342/530/94		Nr rysunku:	K4-1

Otulina:
a=4.0cm – górą fund.
a=5.0cm – spód fund.

UWAGA: kielich rury odpływowej zrównany z górną powierzchnią fundamentu